


20 614 SD0 ATRIO ICON 3D 3-HULLS VEGGMONTERT SERVANTBATTERI




PRODUKTBESKRIVELSE


- Colour: rustfritt stål
- åpen tut for ren laminær vannstråle
- rød og blå markeringer på håndtak for varmt og kaldt vann
- varm/kald ventiler med keramiske deler
- trykkfaste, fleksible forbindelsesslanger mellom mellomkropp og sideventiler
- fremspring 235 mm
- teknisk informasjon
- vanntrykk min 0.5 bar
- vanntrykk anvendelig ved 1,0 - 5,0 bar
- hvis det statiske trykket er mer enn 5 bar, må du redusere vanntrykket
- unngå store trykkforskjeller mellom kald- og varmtvannforsyning
- strømningshastighet ved 3 bar strømningsstrykk: ca. 5 l / min
- maks. temperatur på varmtvanninntak: 80 ° C
- anbefalt temperatur for varmt vanninntak (energisparing): 60 ° C



20 614 SD0 **ATRIO ICON 3D 3-HULLS VEGGMONTERT SERVANTBATTERI**



20 614 SD0 ATRIO ICON 3D 3-HULLS VEGGMONTERT SERVANTBATTERI



RESERVEDELER , april 2020 – now

- 1: Keramisk overdel 1/2" (Spare part-nr. 45882000)
- 1.1: O-ring Ø18,2 x Ø1,7 (Spare part-nr. 0392400M)
- 2: Keramisk overdel 1/2" (Spare part-nr. 45883000)
- 2.1: O-ring Ø18,2 x Ø1,7 (Spare part-nr. 0392400M)
- 3: Justerbar tilkoblingsslange (Spare part-nr. 45704000)
- 4: Forskruning 1/2" (Spare part-nr. 1290100M)
- 4.1: Tetning Ø18,5 x Ø12 x 2 (Spare part-nr. 0138900M)
- 5: Push ventil med oppløftsventil (Spare part-nr. 65807000)
- 6: Fixing clamp (Spare part-nr. 6554100M)
- 7: Coupling nut 1/2" x 14.5 mm (Spare part-nr. 1290200M)*

* Optional accessories