



## 26 381 001 TEMPESTA SYSTEM 210 FLEX DUSJSYSTEM MED AVLEDNING FOR VEGGMONTERING




### PRODUKTBESKRIVELSE

- Colour: chrome
- består av:
  - horisontal 390 mm dusjarm, justerbar før installasjon
  - endres mellom hånddusj, hodedusj eller hodedusj Eco instilling
  - hodedusj Tempesta 210 (26 408)
  - 2 stråletyper (via avledning)
  - Rain, SmartRain
  - forkrommet sprayplate
  - med kuleledd
  - rotasjonsvinkel  $\pm 15^\circ$
- Hånddusj Tempesta 100 (27 852)
- strålemønster: Rain
- justerbar i høyde m/glideelement
- avstand mellom avleder og øvre brakett: 620 mm
- dusjslange Relexaflex 1500 mm (28 151)
- dusjslange Relexaflex 1250 mm (28 150)
- fleksibel installasjon: tilkobling til armatur / vegg for vannforsyning med 1/2" gjenger på 12500 mm dusjslange
- GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
- GROHE Long-Life overflate
- SpeedClean antikalksystem
- Indre WaterGuide for lengre levetid
- ShockProof silikonring som forhindrer ødelagte dusjhoder
- egnet til gjennomstrømsvarmer fra 18 kW/h
- minimumsmengde 7 l/min.

## 26 381 001 TEMPESTA SYSTEM 210 FLEX DUSJSYSTEM MED AVLEDNING FOR VEGGMONTERING



## 26 381 001 TEMPESTA SYSTEM 210 FLEX DUSJSYSTEM MED AVLEDNING FOR VEGGMONTERING



### RESERVEDELER , mars 2017 – now

- 1: Tetning Ø18,5 x Ø12 x 2 (Spare part-nr. 0138900M)
- 2: Sil (Spare part-nr. 48007000)
- 3: Sil (Spare part-nr. 0700200M)
- 4: Hånddusjholder/glideelement (Spare part-nr. 12140000)
- 5: Omstilling (Spare part-nr. 48338000)
- 6: Utligningsskive (Spare part-nr. 26496000)\*

\* Optional accessories