



26 507 AL0 EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM 310 DUO DUSJSYSTEM MED TERMOSTAT FOR VEGGMONTERING



PRODUKTBESKRIVELSE

- Colour: børstet hard grafitt
- består av:
 - vannrett 450 mm dusjarm
 - Øverste brakett kan justeres for enkel installasjon i eksisterende borede hull
 - eksponert SmartControl termostat
 - muliggjør skift mellom:
 - hodedusj Rainshower SmartActive 310
 - 2 stråletyper
 - GROHE PureRain, ActiveRain
 - Euphoria 110 Massage hånddusj, sprayplate hvit
 - 3 stråletyper
 - Rain, SmartRain, Massage
 - justerbar i høyde m/glideelement
 - Silverflex dusjslange 1750 mm (28 388)
 - GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
 - GROHE Long-Life-overflate
 - GROHE CoolTouch ingen fare for skålding
 - GROHE TurboStat kompakt patron med voks termoelement
 - GROHE ProGrip med en ruglete struktur
 - GROHE Water Saving-teknologi for mindre vannforbruk
 - - GROHE SafeStop ved 38°C
 - GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
 - SmartControl trykk for AV-PÅ, skru for volum justering fra GROHE Water Saving til Full Flow
 - integrert GROHE EasyReach såpebrett
 - SpeedClean antikalksystem
 - Indre WaterGuide for lengre levetid
 - TwistStop forhindrer at dusjslangen vrir seg
 - egnet til gjennomstrømsvarmer fra 18 kW/h
 - minimumsmengde 7 l/min.

26 507 AL0 EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM 310 DUO DUSJSYSTEM MED THERMOSTAT FOR VEGGMONTERING



26 507 AL0 EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM 310 DUO DUSJSYSTEM MED THERMOSTAT FOR VEGGMONTERING



RESERVEDELER , februar 2019 – now

- 1: Termostatelement 1/2" (Spare part-nr. 47439000)
- 2: Patron (Spare part-nr. 48297000)
- 3: Tilbakeslagsventil (Spare part-nr. 49069000)
- 4: Tilbakeslagsventil (Spare part-nr. 08565000)
- 5: Hånddusjholder/glideelement (Spare part-nr. 48177AL0)
- 6: Sil (Spare part-nr. 0700200M)
- 7: Holder for dusjstang (Spare part-nr. 48279AL0)
- 8: Utligningsskive (Spare part-nr. 27180000)*
- 9: GROHE TurboStat patron 1/2" (Spare part-nr. 47175000)*
- 10: Pipenøkkel (Spare part-nr. 49059000)*

* Optional accessories